

ANSICHT WEST
M 1:200



GRUNDRISS I. OBERGESCHOSS
M 1:200





SCHNITT B-B
M 1:200

ANSICHT NORD
M 1:200



GRUNDRISS 2.OBERGESCHOSS
M 1:200






SCHNITT C-C
M 1:200

ANSICHT OST
M 1:200



GRUNDRISS DACHGESCHOSS
M 1:200






GRUNDRISS OBERGESCHOSS
M 1:50



INNENRAUMPERSPEKTIVE




SCHNITT V-V
M 1:50

ANSICHT NEUBAU
M 1:20



FASSADENSCHNITT
M 1:20



GRUNDRISS ERDGESCHOSS
M 1:20



GRUNDRISS OBERGESCHOSS
M 1:20

AUFBAU DECKE ÜBER OBERGESCHOSS

TERRASSENDIELEN	45 MM
STELZLAGER	40 - 140 MM
GEFÄLLEDÄMMUNG	120 - 20 MM
SCHAUMGLASPLATTEN	80 MM
STAHLBETON, RECYCLING	260 MM
ABHANGDECKE, AUSGEDÄMMT	50 MM
HOLZFASERAUSBAUPLATTE	15 MM
EINBAULEUCHTEN	

WANDAUFBAU AUSSENWAND

LEHMPUTZ	25 MM
HOLZFASERAUSBAUPLATTE	15 MM
HOLZSTÄNDER, AUSGEDÄMMT	60 MM
HOLZRAHMEN	200 MM
STOTHERM WOOD	200 MM
ESB-PLATTE, FICHTE	22 MM
HINTERLÜFTETE LATTUNG, GEK.	80 MM
HOLZSCHALUNG STEHEND, EICHE	30 MM

AUFBAU DECKE ÜBER ERDGESCHOSS

FUSSLEISTE, EICHE	50 MM
EICHENPARKETT	25 MM
TRITTSCHALLDÄMMUNG	30 MM
ESTRICH UNBEWEHRT, REC.	60 MM
STAHLBETON, RECYCLING	260 MM
SCHAUMGLASPLATTEN	80 MM
AUSSENPUTZ, LEHMBASIS	25 MM

WANDAUFBAU INNENWAND

LEHMPUTZ	25 MM
HOLZFASERAUSBAUPLATTE	15 MM
HOLZSTÄNDER, AUSGEDÄMMT	60 MM
HOLZFASERAUSBAUPLATTE	15 MM
LEHMPUTZ	25 MM

BAUTEILBESCHREIBUNGEN